

Estufa de leña Carbel RK-80

2.269,43 €



Descripción

La estufa de leña Carbel RK-80 está disponible en tres modelos diferentes: **suspendida, sobre leñero o con pie y marco.**

El modelo de estufa suspendida incluye el kit de suspensión necesario para su colocación a la pared.

El modelo de pie cuenta con un marco especial de 9 cm que recubre los 4 lados de la estufa.

Características

Altura: Suspendida: 68,5 cm; Con pie o sobre leñero: 114,5 cm
 Anchura: 95 cm
 Profundidad (Fondo): 46,5 cm
 Peso: Vermiculita: 140 Kg; Eco: 145 Kg; Termatek: 170 Kg
 Potencia Nominal: 8 KW
 Rendimiento: 79%
 Superficie que puede calentar: Hasta 140 metros cuadrados
 Material de la estufa: Acero
 Interior de la estufa: Disponible en Vermiculita, Eco y Termatek
 Cristal con visión del fuego: Sí
 Salida de humos: Superior
 Diámetro de la salida de humos: 15 cm
 Etiqueta Energética: A

Más información

Todos los modelos de la chimenea de leña Carbel RK-80 incluyen 2 ventiladores con una potencia de 360 m³/h con tres posiciones de funcionamiento: velocidad mínima, máxima y con termostato automático de seguridad.

Revestimiento interior de la estufa de leña Carbel RK-80

Se puede elegir entre los siguientes revestimientos interiores:

Vermiculita. Sus propiedades refractarias consiguen temperaturas más elevadas, favoreciendo así la combustión de la leña.

Rendimiento: 5/5

Resistencia: 3/5

Respuesta térmica: 5/5

Eco. El interior de la chimenea está revestido

con paneles de acero de 3 milímetros que proporcionan una resistencia al calor rápida y potente.

Rendimiento: 4/5

Resistencia: 4/5

Respuesta térmica: 4/5

Termatek (cemento refractario blanco). Este revestimiento ofrece alta resistencia y una gran respuesta térmica. Además se trata de un material autolimpiable.

Rendimiento: 5/5

Resistencia: 5/5

Respuesta térmica: 5/5

Más imágenes





Colocación de la estufa: Suspendida, Sobre leñero, Con pie
Interior: Vermiculita, Termatek